



Ochrana rukou

PICAFLOR VE240

POTŘEBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Rukavice s chemickou ochranou, ideální pro potravinářský průmysl



Výhody



Udržitelnost

· Vysoká impregnace prodlužující životnost rukavice a zajišťující velmi dobrou ochranu rukou



Výkon

· Velká lehkost pro optimální obratnost

Použití

- Zemědělství
- Veřejné práce
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Výroba / Transformace
- Hotelnictví / stravování
- Údržba

Certifikace a normy



EN 388
1 0 1 0 X



EN ISO 374-1
TYP B
KLMP T



EN ISO 374-5



Chrání před riziky



Biologické



Chemické



Částice



Ochrana rukou

PICAFLOR VE240

POTŘEBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Rukavice s chemickou ochranou, ideální pro potravinářský průmysl

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
0 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
L
M
P
T

Technické detaily

Typ rukavice	Nepropustné rukavice
Sada rukavic	Vločková nepromokavá rukavice bez opory
Přiléhavý typ rukavice	Bez výstelky
Vnitřní úprava	Vločkováno
Materiál a povrchová úprava impregnace	Latex s vyraženým vzorem
Úroveň máčení	Celoplošná povrchová úprava
Počet máčení	Jedno máčení
Tloušťka (mm)	0,38
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Barva	Žlutá
Velikost	6, 7, 8, 9, 10
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích



Ochrana rukou

PICAFLOR VE240

POTŘEBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Rukavice s chemickou ochranou, ideální pro potravinářský průmysl

Permeační tabulka

Chemicals	Letter	CAS #	Permeation level	Permeation time (minutes)	Dégradation moyenne
Méthanol	A	67-56-1	1	10	22.3%
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-26.8%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	49.8%
Acide nitrique 65%	M	7697-37-2	4	120	24.7%
Acide acétique 99%	N	64-19-7	1	10	27.7%
Peroxyde d'hydrogène 30%	P	7722-84-1	4	120	-16.9%
Acide fluorhydrique 40%	S	7664-39-3	5	240	X
Formaldéhyde 37%	T	50-00-0	6	480	-16.5%



Ochrana rukou

PICAFLOR VE240

POTŘEBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Rukavice s chemickou ochranou, ideální pro potravinářský průmysl

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
VE240JA06	Žlutá	6/7	PICAFLOR VE240	3295249008680	13295249008687	144	12	7.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
VE240JA07	Žlutá	7/8	PICAFLOR VE240	3295249008697	13295249008694	144	12	7.8 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
VE240JA08	Žlutá	8/9	PICAFLOR VE240	3295249008703	13295249008700	144	12	8.5 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
VE240JA09	Žlutá	9/10	PICAFLOR VE240	3295249008710	13295249008717	144	12	8.7 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm



PCB



SPCB



Šířka pole



Hloubka krabice



Šířka boxu