

# Povrchové úpravy

Barevný sortiment Lindab



# Krásná břidlicově šedá na střechu a nově i na okapy

Střechy a okapy  
ve stejné barvě!

Švédská kvalita  
Záruka až na 30 let

 **Lindab**<sup>®</sup>  
[www.lindab.cz](http://www.lindab.cz)

# Materiál Lindab


Již více než 50 let se společnost Lindab zabývá vývojem, výrobou a dodávkou produktů z tenkostěnného ocelového plechu. Důmyslnými řešeními a výjimečnou kvalitou určoval Lindab od počátku směr vývoje ve svém oboru a stal se synonymem pro výrobky z lakovaného plechu.

Na úspěchu našich produktů má velký podíl materiál, který je na jejich výrobu použit. Právě vlastnosti a kvalita suroviny jsou pro správnou funkci a životnost výsledného produktu rozhodující, a proto věnujeme jejímu výběru a testování mimořádnou pozornost. Základem materiálu Lindab je kvalitní ocelový plech, jehož povrch je

opatřen několika vysoce účinnými ochrannými vrstvami. Ty tvoří tzv. systém povrchových úprav (viz. obrázek níže), jehož úkolem je vedle zajištění perfektního vzhledu také ochrana ocelového jádra před účinky vnějšího prostředí.

V nabídce Lindab jsou tři typy systémů povrchových úprav, Classic, Premium a Elite, které se liší schopností čelit vnějším vlivům jako jsou UV záření, znečištěné ovzduší, vysoké a nízké teploty a v neposlední řadě také mechanickému poškození. Správnou volbou materiálu tak můžete významně ovlivnit dobu, po kterou bude vaše střecha nejen skvěle vypadat ale také bezvadně fungovat.

## Skladba materiálu Lindab Classic, Premium, Elite



## Vysoká odolnost a šetrnost k životnímu prostředí

Výrobky Lindab jsou výsledkem mnoha let vývoje a zkušeností. Jejich používání je snadné a díky použitému materiálu budou krásné a funkční po mnoho let. Produkty z oceli jsou odolné, trvanlivé, vyžadují minimální údržbu a navíc jsou plně recyklovatelné!

## Barevné škály NCS a RAL

Na trhu existuje několik standardů pro určování barevných odstínů. Mezi nejrozšířenější patří škály RAL a NCS. Zatímco soubor RAL (RAL Classic) obsahuje 213 barevných odstínů, barevná škála NCS (NCS Edition 2) je mnohem širší a zahrnuje 1950 barevných vzorů. Barevný sortiment Lindab vychází se standardu NCS Edition 2, díky čemuž máme větší kontrolu nad požadovaným odstínem a můžeme zaručit větší barevnou shodu mezi různými

výrobními šaržemi vstupního materiálu. V popisu jednotlivých barev je uvedeno číslo barvy Lindab, název a zkratka barvy, odpovídající kód NCS a označení nejbližšího odstínu RAL.

Barevné podání tisku se může lišit od skutečných barev povrchových úprav. Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab.

## Classic systém povrchových úprav



Základní systém povrchové úpravy dostupný v nejširší škále barev s \*lesklou povrchovou úpravou. Jde o nejčastěji využívanou povrchovou úpravu s vynikajícím poměrem ceny a užité hodnoty. Výrobky z materiálu s povrchovou úpravou **Classic** se pro své dobré vlastnosti a příznivou cenu hodí na opláštění administrativních budov, průmyslových objektů, hal a skladů, ale také obytných budov a rodinných domů.

### vlastnosti

- široká škála barev
- \* lesklá povrchová úprava
- nízká cena

Záruka  
15 let\*

NOVINKA

## Premium Mat systém povrchových úprav



Systém povrchové úpravy **Premium Mat** poskytuje zvýšenou odolnost proti UV záření a ochranu proti korozi, což se projevuje delší životností produktů vyrobených z tohoto materiálu. Vysoká barevná stabilita povrchu **Premium Mat** zajistí dokonalý vzhled krytiny po dlouhá desetiletí a to jak v běžném prostředí, tak v oblastech s nadprůměrně znečištěným ovzduším. Oproti povrchu Classic vykazuje také větší mechanickou odolnost. Povrchová úprava **Premium Mat** je moderní povrchový systém zajišťující vysokou ochranu za příznivou cenu.

### vlastnosti

- vysoká odolnost proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- vynikající ochrana proti korozi
- vysoká barevná stabilita
- odolný proti mechanickému poškození
- atraktivní odstíny
- příznivá cena
- matná povrchová úprava

Záruka  
20 let\*

## Elite systém povrchových úprav



Pokud hledáte materiál s nekompromisními vlastnostmi a životností, je systém povrchové úpravy **Elite** ta nejlepší volba! Díky unikátnímu složení dosahuje vynikajících výsledků ve všech důležitých parametrech a zajistí dokonalý vzhled a ochranu po dlouhá desetiletí. Povrchová úprava **Elite** má jemně strukturovaný povrch a vyniká v odolnosti proti mechanickému poškození, ochraně oceli proti korozi i UV stabilitě a lépe odolává prostředí se znečištěným ovzduším. Použití tohoto materiálu je široké od okapového systému přes taškové krytiny, trapézové plechy až po plech, který je určen pro složitější strojové nebo mechanické zpracování.

### vlastnosti

- vynikající ochrana proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- poskytuje nejlepší ochranu proti korozi
- největší barevná stabilita
- nejlépe odolává mechanickému poškození
- nejdelší předpokládaná životnost
- atraktivní odstíny

Záruka  
30 let\*



Rainline	Taškové krytiny	Seamline	SRP Click	Trapézové plechy	Rovinné plechy
-	Classic	-	Classic	Classic	Classic
-	Premium Mat	Premium	Premium Mat	Premium Mat	Premium
Elite	Elite	Elite	Elite	Elite	Elite

\* - více informací v záručním listu Lindab, který je umístěn na [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz)

# Okapový systém Lindab Rainline


Okapový systém Lindab Rainline je vyráběn z předlakované oceli o síle **0,6-0,7 mm** s oboustrannou povrchovou úpravou **Elite**. Díky tomu je velice pevný a extrémně odolný vůči vnějším vlivům. Všechny komponenty systému do sebe perfektně zapadají a jeho sestave-

ní je tak snadné a rychlé. Vybrat si můžete ze tří velikostí a 10 odstínů včetně 3 metalických. Více na [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz) - *Průvodce produkty – Střechy a fasády – Okapový systém Rainline*



<p><b>434 hnědá</b></p> <p>kód barvy HNEB NCS S 8005-Y80R RAL 8017 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>742 cihlově červená</b></p> <p>kód barvy CICE NCS S 4040-Y80R RAL 8004 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>015 černá</b></p> <p>kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>087 tmavě šedá</b></p> <p>kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>758 tmavě červená</b></p> <p>kód barvy TMCE NCS S 5040-Y80R RAL 3009 struktura jemně strukturovaná</p>
<p><b>044 šedá metalíza</b></p> <p>kód barvy SEME NCS S 600-N RAL 7037 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>001 antická bílá</b></p> <p>kód barvy ANTI NCS S 1502-Y RAL 9002 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>045 stříbrná metalíza</b></p> <p>kód barvy SMET NCS --- RAL 9006 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>778 barva mědi</b></p> <p>kód barvy REZV NCS S 4030-Y60R RAL 8003 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>035 břidlicově šedá</b></p> <p>kód barvy BRSE NCS S 7005-B20G RAL 7016 struktura jemně strukturovaná</p>

\* barevné odstíny barvy mědi jsou pouze na objednávku.



Barevné podání tisku se může mírně lišit od skutečných barev povrchových úprav




# Taškové krytiny Lindab

Taškové krytiny Lindab představují moderní a atraktivní způsob jak zajistit Váš domov před nepřízní počasí. Krytiny Lindab se vyznačují vysokou kvalitou zpracování, nízkou hmotností a minimálními nároky na údržbu. Vybrat si můžete z krytin Lindab Topline, Ideal, Mega

a Goodlock\*, 3 systémů povrchových úprav a celkem 16 barevných odstínů. Pro detailnější informace o taškových krytinách Lindab navštivte náš web [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz) - Průvodce produkty – Střechy a fasády – Taškové krytiny

## Classic systém povrchových úprav


**434 hnědá**

kód barvy	HNED
NCS	S 8005-Y80R
RAL	8017
struktura	lesklá



**742 cihlově červená**

kód barvy	CICE
NCS	S 4040-Y80R
RAL	8004
struktura	lesklá




**758 tmavě červená**

kód barvy	TMCE
NCS	S 5040-Y80R
RAL	3009
struktura	lesklá




**747 vínově červená**

kód barvy	VINO
NCS	S 5040-Y90R
RAL	3011
struktura	lesklá




**412 sytě červená**

kód barvy	SYCE
NCS	S 2070-Y90R
RAL	3000
struktura	lesklá




**015 černá**

kód barvy	CERIN
NCS	S 9000-N
RAL	9005
struktura	lesklá




**087 tmavě šedá**

kód barvy	TMSE
NCS	S 7005-B20G
RAL	7011
struktura	lesklá



**010 bílá**

kód barvy	BILA
NCS	S 0502-G
RAL	9010
struktura	lesklá



**078 antická bílá**

kód barvy	ANTI
NCS	S 1502-Y
RAL	9002
struktura	lesklá



**045 stříbrná metalíza**

kód barvy	SMET
NCS	---
RAL	9006
struktura	lesklá




**035 břidlicově šedá**

kód barvy	BRSE
NCS	S 8005-B20G
RAL	7016
struktura	lesklá




**152 pískově žlutá**

kód barvy	ZLUT
NCS	S 2040-Y10R
RAL	1002
struktura	lesklá



**113 béžová**

kód barvy	BEZO
NCS	----
RAL	1015
struktura	lesklá



**874 tmavě zelená**

kód barvy	TMZE
NCS	S 6020-G30Y
RAL	6003
struktura	lesklá



**542 signálně modrá**

kód barvy	SIMO
NCS	S 4550-R90B
RAL	5010
struktura	lesklá



**022 světle šedá**

kód barvy	SVSE
NCS	S 2005-G60Y
RAL	7044
struktura	lesklá, tl. 0,5 mm

 Varianta krytiny STRONG, tl. 0,6 mm

# Premium Mat systém povrchových úprav



**434 hnědá**

kód barvy	HNED
NCS	S 8005-Y80R
RAL	8017
struktura	matná

**742 cihlově červená**

kód barvy	CICE
NCS	S 4040-Y80R
RAL	8004
struktura	matná

**758 tmavě červená**

kód barvy	TMCE
NCS	S 5040-Y80R
RAL	3009
struktura	matná

**087 tmavě šedá**

kód barvy	TMSE
NCS	S 7005-B20G
RAL	7011
struktura	matná

**015 černá**

kód barvy	CERN
NCS	S 9000-N
RAL	9005
struktura	matná

**035 břidlicově šedá**

kód barvy	BRSE
NCS	S 8005-B20G
RAL	7016
struktura	matná

# Elite systém povrchových úprav



**434 hnědá**

kód barvy	HNED
NCS	S 8005-Y80R
RAL	8017
struktura	jemně strukturovaná

**742 cihlově červená**

kód barvy	CICE
NCS	S 4040-Y80R
RAL	8004
struktura	jemně strukturovaná

**758 tmavě červená**

kód barvy	TMCE
NCS	S 5040-Y80R
RAL	3009
struktura	jemně strukturovaná

**015 černá**

kód barvy	CERN
NCS	S 9000-N
RAL	9005
struktura	jemně strukturovaná

**087 tmavě šedá**

kód barvy	TMSE
NCS	S 7005-B20G
RAL	7011
struktura	jemně strukturovaná

**778 barva mědi**

kód barvy	REZV
NCS	S 4030-Y60R
RAL	8003
struktura	jemně strukturovaná

**044 šedá metalíza**

kód barvy	SEME
NCS	S 600-N
RAL	9007
struktura	jemně strukturovaná

**035 břidlicově šedá**

kód barvy	BRSE
NCS	S 8005-B20G
RAL	7016
struktura	jemně strukturovaná

Varianta krytiny STRONG, tl. 0,6 mm

# Trapézové a rovinné plechy Lindab Coverline

Trapézové plechy patří dlouhá léta k osvědčeným materiálům pro opláštění především průmyslových a zemědělských staveb. S rozvojem technologií povrchových úprav se rozšířily možnosti použití také na administrativní budovy, bytové domy ale své využití najdou také při realizacích rodinných domů. Mezi největší výhody trapézových

plechů patří vedle snadné a rychlé montáže také možnost použití od velmi nízkých sklonů, snadná údržba a příznivá cena. Z nabídky Lindab si můžete vybrat velké množství profilů v různých tloušťkách a v ucelené řadě povrchových úprav. Více na [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz) – *Průvodce produkty – Střechy a fasády – Trapézové plechy.*

## Classic systém povrchových úprav



<p><b>434 hnědá</b></p> <p>kód barvy HNEĐ NCS S 8005-Y80R RAL 8017 struktura lesklá dostupné tl. 0,5/0,6 mm</p>	<p><b>742 cihlově červená</b></p> <p>kód barvy CICE NCS S 4040-Y80R RAL 8004 struktura lesklá dostupné tl. 0,5 mm</p>	<p><b>758 tmavě červená</b></p> <p>kód barvy TMCE NCS S 5040-Y80R RAL 3009 struktura lesklá dostupné tl. 0,5/0,6 mm</p>	<p><b>747 vínově červená</b></p> <p>kód barvy VINO NCS S 5040-Y90R RAL 3011 struktura lesklá dostupné tl. 0,5 mm</p>	<p><b>412 sytě červená</b></p> <p>kód barvy SYCE NCS S 2070-Y90R RAL 3000 struktura lesklá dostupné tl. 0,5 mm</p>
<p><b>015 černá</b></p> <p>kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura lesklá dostupné tl. 0,5 mm</p>	<p><b>087 tmavě šedá</b></p> <p>kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura lesklá dostupné tl. 0,5/0,6 mm</p>	<p><b>010 bílá</b></p> <p>kód barvy BILA NCS S 0502-G RAL 9010 struktura lesklá dostupné tl. 0,5/0,6 mm</p>	<p><b>078 antická bílá</b></p> <p>kód barvy ANTI NCS S 1502-Y RAL 9002 struktura lesklá dostupné tl. 0,5/0,6/0,75 mm</p>	<p><b>045 stříbrná metalíza</b></p> <p>kód barvy SMET NCS --- RAL 9006 struktura lesklá dostupné tl. 0,5/0,6 mm</p>
<p><b>035 břidlicově šedá</b></p> <p>kód barvy BRSE NCS S 8005-B20G RAL 7016 struktura lesklá dostupné tl. 0,5/0,6 mm</p>	<p><b>152 pískově žlutá</b></p> <p>kód barvy ZLUT NCS S 2040-Y10R RAL 1002 struktura lesklá dostupné tl. 0,5 mm</p>	<p><b>113 béžová</b></p> <p>kód barvy BEZO NCS ---- RAL 1015 struktura lesklá dostupné tl. 0,5 mm</p>	<p><b>874 tmavě zelená</b></p> <p>kód barvy TMZE NCS S 6020-G30Y RAL 6003 struktura lesklá dostupné tl. 0,5 mm</p>	<p><b>542 signálně modrá</b></p> <p>kód barvy SIMO NCS S 4550-R90B RAL 5010 struktura lesklá dostupné tl. 0,5 mm</p>
<p><b>022 světle šedá</b></p> <p>kód barvy SVSE NCS S 2005-G60Y RAL 7044 struktura lesklá dostupná tl. 0,5 mm</p>				



# Premium Mat systém povrchových úprav



**434 hnědá**

kód barvy	HNEĐ
NCS	S 8005-Y80R
RAL	8017
struktura	matná
dostupné tl.	0,5mm

**742 cihlově červená**

kód barvy	CICE
NCS	S 4040-Y80R
RAL	8004
struktura	matná
dostupné tl.	0,5mm

**758 tmavě červená**

kód barvy	TMCE
NCS	S 5040-Y80R
RAL	3009
struktura	matná
dostupné tl.	0,5mm

**015 černá**

kód barvy	CERN
NCS	S 9000-N
RAL	9005
struktura	matná
dostupné tl.	0,5mm

**087 tmavě šedá**

kód barvy	TMSE
NCS	S 7005-B20G
RAL	7011
struktura	matná
dostupné tl.	0,5mm

**035 břidlicově šedá**

kód barvy	BRSE
NCS	S 8005-B20G
RAL	7016
struktura	matná
dostupné tl.	0,5mm

# Elite systém povrchových úprav



**434 hnědá**

kód barvy	HNEĐ
NCS	S 8005-Y80R
RAL	8017
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5/0,6 mm

**742 cihlově červená**

kód barvy	CICE
NCS	S 4040-Y80R
RAL	8004
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5/0,6 mm

**758 tmavě červená**

kód barvy	TMCE
NCS	S 5040-Y80R
RAL	3009
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5/0,6 mm

**015 černá**

kód barvy	CERN
NCS	S 9000-N
RAL	9005
struktura	jemně strukturovaná
dostupná tl.	0,5 mm

**087 tmavě šedá**

kód barvy	TMSE
NCS	S 7005-B20G
RAL	7011
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5/0,6 mm

**035 břidlicově šedá**

kód barvy	BRSE
NCS	S 8005-B20G
RAL	7016
struktura	lesklá
dostupné tl.	0,5 mm

**778 barva mědi**

kód barvy	REZV
NCS	S 4030-Y60R
RAL	8003
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5 mm

**044 šedá metalíza**

kód barvy	SEME
NCS	S 600-N
RAL	9007
struktura	jemně strukturovaná
dostupné tl.	0,5 mm

## Lindab SRP Click

Inspirací pro Lindab SRP Click je tradiční falcová krytina se stojatou drážkou. Od té si propůjčila elegantní vzhled a možnost použití od minimálních sklonů. Inovací je pak systém SRP Click, díky kterému je montáž snadná a velmi rychlá. Hlavní výhodou spočívá v podélné zaklapávací drážce, kterou se lamely vzájemně spojují. Díky chytře tvarovanému zámku, dojde k pevnému zaklapnutí lamel. V drážce jsou také ukryty vruty kotvící krytinu k podkladu, které jsou tím pádem skryty před povětrnostními vlivy a neruší hladký vzhled krytiny. Také krytina Lindab SRP Click je k dispozici ve 3 systémech

povrchových úprav a mnoha atraktivních odstínech. Díky tomu může Váš dům získat individuální vzhled přesně podle Vašich představ. Více na [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz) – Průvodce produkty – Střechy a fasády – Krytina SRP Click

## Classic systém povrchových úprav



**434 hnědá**

kód barvy	HNED
NCS	S 8005-Y80R
RAL	8017
struktura	lesklá

**742 cihlově červená**

kód barvy	CICE
NCS	S 4040-Y80R
RAL	8004
struktura	lesklá

**758 tmavě červená**

kód barvy	TMCE
NCS	S 5040-Y80R
RAL	3009
struktura	lesklá

**747 vínově červená**

kód barvy	VINO
NCS	S 5040-Y90R
RAL	3011
struktura	lesklá

**015 černá**

kód barvy	CERN
NCS	S 9000-N
RAL	9005
struktura	lesklá

**087 tmavě šedá**

kód barvy	TMSE
NCS	S 7005-B20G
RAL	7011
struktura	lesklá

**045 stříbrná metalíza**

kód barvy	SMET
NCS	---
RAL	9006
struktura	lesklá

**035 břidlicově šedá**

kód barvy	BRSE
NCS	S 8005-B20G
RAL	7016
struktura	lesklá

**874 tmavě zelená**

kód barvy	TMZE
NCS	S 6020-G30Y
RAL	6003
struktura	lesklá

**022 světle šedá**

kód barvy	SVSE
NCS	S 2005-G60Y
RAL	7044
struktura	lesklá

## Premium Mat systém povrchových úprav



**758 tmavě červená**

kód barvy	TMCE
NCS	S 5040-Y80R
RAL	3009
struktura	matná

**015 černá**

kód barvy	CERN
NCS	S 9000-N
RAL	9005
struktura	matná

**087 tmavě šedá**

kód barvy	TMSE
NCS	S 7005-B20G
RAL	7011
struktura	matná

**035 břidlicově šedá**

kód barvy	BRSE
NCS	S 8005-B20G
RAL	7016
struktura	matná

## Elite systém povrchových úprav



**758 tmavě červená**

kód barvy	TMCE
NCS	S 5040-Y80R
RAL	3009
struktura	jemně strukturovaná

**015 černá**

kód barvy	CERN
NCS	S 9000-N
RAL	9005
struktura	jemně strukturovaná

**087 tmavě šedá**

kód barvy	TMSE
NCS	S 7005-B20G
RAL	7011
struktura	jemně strukturovaná

**035 břidlicově šedá**

kód barvy	BRSE
NCS	S 8005-B20G
RAL	7016
struktura	jemně strukturovaná

**044 šedá metalíza**

kód barvy	SEME
NCS	S 600-N
RAL	9007
struktura	jemně strukturovaná



# Plech pro falcování Seamline

Plech určený pro drážkovou krytinu Seamline je unikátní materiál, jehož použití se neomezuje pouze na dvojitou stojatou drážku, ale možnosti jeho aplikace jsou, díky výjimečné flexibilitě, téměř neomezené. Na jeho výrobu je použita jemnozrná, tažná ocel a celá řada revolučních technologií a výsledkem je produkt, jehož vlastnosti daleko předčí ostatní exteriérové materiály používané ve stavebnictví. V nabídce v tloušťce

0,6 mm s povrchovou úpravou Premium a Elite, kde je možné volit i mezi několika matnými odstíny. Zcela unikátní volbou je pak luxusní hliníkové provedení krytiny o tl. 0,8 mm s povrchem PVDF, které představuje špičku v UV odolnosti a barevné stálosti. Více informací o krytině se stojatou drážkou Seamline naleznete na [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz) – Průvodce produkty – Střechy a fasády – Drážková krytina Seamline.

## Premium systém povrchových úprav



<p><b>434 hnědá</b></p> <p>kód barvy HNEĐ NCS S 8005-Y80R RAL 8017 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>742 cihlově červená</b></p> <p>kód barvy CICE NCS S 4040-Y80R RAL 8004 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>758 tmavě červená</b></p> <p>kód barvy TMCE NCS S 5040-Y80R RAL 3009 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>015 černá</b></p> <p>kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>087 tmavě šedá</b></p> <p>kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura jemně strukturovaná</p>
<p><b>001 antická bílá</b></p> <p>kód barvy ANTI NCS S 1502-Y RAL 9002 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>045 stříbrná metalíza</b></p> <p>kód barvy SMET NCS --- RAL 9006 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>044 šedá metalíza</b></p> <p>kód barvy SEME NCS S 600-N RAL 7037 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>778 barva mědi</b></p> <p>kód barvy REZV NCS S 4030-Y60R RAL 8003 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>022 světle šedá</b></p> <p>kód barvy SVSE NCS S 2005-G60Y RAL 7044 struktura jemně strukturovaná</p>

## Elite systém povrchových úprav



<p><b>434 hnědá</b></p> <p>kód barvy HNEĐ NCS S 8005-Y80R RAL 8017 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>742 cihlově červená</b></p> <p>kód barvy CICE NCS S 4040-Y80R RAL 8004 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>758 tmavě červená</b></p> <p>kód barvy TMCE NCS S 5040-Y80R RAL 3009 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>015 černá</b></p> <p>kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>087 tmavě šedá</b></p> <p>kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura jemně strukturovaná</p>
<p><b>001 antická bílá</b></p> <p>kód barvy ANTI NCS S 1502-Y RAL 9002 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>045 stříbrná metalíza</b></p> <p>kód barvy SMET NCS --- RAL 9006 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>874 tmavě zelená</b></p> <p>kód barvy TMZE NCS S 6020-G30Y RAL 6003 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>558 azurově modrá</b></p> <p>kód barvy AZUR NCS S 5030-R90B RAL 5009 struktura jemně strukturovaná</p>	<p><b>502 světle modrá</b></p> <p>kód barvy SVMO NCS S 4030-B10G RAL 5024 struktura jemně strukturovaná</p>

**778 barva mědi**

kód barvy	REZV
NCS	S 4030-Y60R
RAL	8003
struktura	jemně strukturovaná

**044 šedá metalíza**

kód barvy	SEME
NCS	S 600-N
RAL	7037
struktura	jemně strukturovaná

**461 kamenná šed'**

kód barvy	KASE
NCS	S 3502-Y
RAL	7038
struktura	jemně strukturovaná

**022 světle šedá**

kód barvy	SVSE
NCS	S 2005-G60Y
RAL	7044
struktura	jemně strukturovaná

**830 borovicově zelená**

kód barvy	BOZE
NCS	S 7010-G30Y
RAL	6020
struktura	jemně strukturovaná

**035 břidlicově šedá**

kód barvy	BRSE
NCS	S 7502-B
RAL	7016
struktura	jemně strukturovaná

**M** Dodává se také v matném provedení

## Durafrost systém povrchových úprav

**015 černá**

kód barvy	CERN
NCS	S 9000-N
RAL	9011
struktura	matná, hrubá

**242 střední šedá**

kód barvy	STSE
NCS	S 6502-G
RAL	7012
struktura	matná, hrubá

**035 břidlicově šedá**

kód barvy	BRSE
NCS	S 7502-B
RAL	7016
struktura	matná, hrubá

**217 cementově šedá**

kód barvy	CESE
NCS	S 2500-N
RAL	7038
struktura	matná, hrubá

## ALU PVDF systém povrchových úprav

**758 tmavě červená**

kód barvy	TMCE
NCS	S 5040-Y80R
RAL	3009
struktura	lesklá

**015 černá**

kód barvy	CERN
NCS	S 9000-N
RAL	9005
struktura	lesklá

**087 tmavě šedá**

kód barvy	TMSE
NCS	S 7005-B20G
RAL	7011
struktura	lesklá

**045 stříbrná metalíza**

kód barvy	SMET
NCS	---
RAL	9006
struktura	lesklá

**044 šedá metalíza**

kód barvy	SEME
NCS	S 600-N
RAL	7037
struktura	lesklá

\* ALU PVDF je hliníkový svitkový plech pro falcování  
Barevné podání tisku se může mírně lišit od skutečných barev povrchových úprav

# Bezpečnostní prvky střech PROTECTLINE

Systémy Protectline jsou určeny pro zabezpečení střechy před sjižděním sněhu, nebo umožnění bezpečného pohybu osob po střeše. Tyto výrobky jsou certifikované a prakticky prověřené. Systém Protect je soubor výrobků vyznačujících se vysokou únosností a spolehlivostí. Naleznete v něm lávky, žebříky, nebo sněhové zábrany. Lindab Safety je další alternativou k systému Protect. Obsahuje

stejná řešení pro bezpečnost střechu, ale k jejich dosažení využívá odlišné komponenty. Liší se všechny součásti systému a nelze proto výrobky Safety kombinovat s řadou Protect. Safety je jednodušší, méně nákladné, ale perfektně funkční řešení sněhových zábran, střešních lávek, žebříků a dalších prvků ochrany práce a pohybu po střechách.

<p><b>434 hnědá</b></p> <p>kód barvy HNED RAL 8017 struktura lesklá</p>	<p><b>742 cihlově červená</b></p> <p>kód barvy CICE RAL 8004 struktura lesklá</p>	<p><b>758 tmavě červená</b></p> <p>kód barvy TMCE RAL 3009 struktura lesklá</p>	<p><b>015 černá</b></p> <p>kód barvy CERN RAL 9005 struktura lesklá</p>	<p><b>087 tmavě šedá</b></p> <p>kód barvy TMSE RAL 7011 struktura lesklá</p>
<p><b>010 bílá</b></p> <p>kód barvy BILA RAL 9010 struktura lesklá</p>	<p><b>POZINK</b></p> <p>kód barvy PZ</p>			

## Oboustranně lakované plechy

Oboustranně lakovaný materiál je dodáván v podobě tabulí 1250x2000 mmm a jsou skladem v níže uvedených odstínech. Ostatní barvy v poznámce jsou na objednání. Tyto tabule jsou pl-

nohodnotně upraveny úpravou Elite na líci i rubu a používají se na výrobu nástřešních žlabů, nebo jiných klempířských výrobků, které vyžadují oboustrannou povrchovou úpravu.

<p><b>434 hnědá</b></p> <p>kód barvy HNED RAL 8017 struktura strukturovaná dostupné tl. 0,6 mm</p>	<p><b>087 tmavě šedá</b></p> <p>kód barvy TMSE RAL 7011 struktura strukturovaná dostupné tl. 0,6 mm</p>	<p><b>001 antická bílá</b></p> <p>kód barvy ANTI RAL 9002 struktura strukturovaná dostupné tl. 0,6 mm</p>	<p><b>045 stříbrná metalíza</b></p> <p>kód barvy SMET RAL 9006 struktura strukturovaná dostupné tl. 0,6 mm</p>
--	---	---	--

\* Odstíny 015, 044, 742, 758, 778, 830 na objednávku - Min. 25 tabulí

# Střešní krytina Goodlock

## Premium Mat systém povrchových úprav



<b>434 hnědá</b>	<b>742 cihlově červená</b>	<b>758 tmavě červená</b>	<b>015 černá</b>	<b>087 tmavě šedá</b>
kód barvy H1NED NCS S 8005-Y80R RAL 8017 struktura matná dostupné tl. 0,5 mm	kód barvy CICE NCS ----- RAL 8004 struktura matná dostupné tl. 0,5 mm	kód barvy TMCE NCS S 5040-Y90R RAL 3009 struktura matná dostupné tl. 0,5 mm	kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura matná dostupné tl. 0,5 mm	kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura matná dostupné tl. 0,5 mm

## Elite systém povrchových úprav



<b>434 hnědá</b>	<b>742 cihlově červená</b>	<b>758 tmavě červená</b>	<b>015 černá</b>	<b>087 tmavě šedá</b>
kód barvy H1NED NCS S 8005-Y80R RAL 8017 struktura jemně strukturovaná dostupné tl. 0,5 mm	kód barvy CICE NCS S 4040-Y80R RAL 8004 struktura jemně strukturovaná dostupné tl. 0,5 mm	kód barvy TMCE NCS S 5040-Y80R RAL 3009 struktura jemně strukturovaná dostupné tl. 0,5 mm	kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura jemně strukturovaná dostupné tl. 0,5 mm	kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura jemně strukturovaná dostupné tl. 0,5 mm



**Divize Lindab Stavební komponenty** je jednou z obchodních oblastí Lindab Group, která vyvíjí, vyrábí a uplatňuje na trzích účinná, ekonomická a estetická systémová řešení z ocelového plechu pro stavební průmysl.

Nabízíme široký sortiment od jednotlivých stavebních prvků až po kompletní stavební systémy pro všechny druhy budov, včetně obchodních a průmyslových staveb.

Ústředí společnosti Lindab se nachází ve Förslov na jihu Švédska. Lindab Profil je v současné době zastoupen ve více než 25 zemích po celé Evropě.

## Lindab s.r.o.

**Sídlo společnosti:** Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně  
Tel: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250

**Výrobní závod Hustopeče:** Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče  
Tel: +420 519 360 181, Fax: +420 519 360 180

### Oblastní zástupci:

**Praha, střední a severní Čechy,** tel.: +420 602 313 545  
**Jižní a západní Čechy,** tel.: +420 606 636 660  
**Východní Čechy,** tel.: +420 602 241 202 | **Vysočina,** tel.: +420 724 291 318  
**Severní Morava,** tel.: +420 602 544 616 | **Jižní Morava,** tel.: +420 601 094 533

e-mail: [info@lindab.cz](mailto:info@lindab.cz)

[www.lindabstrechy.cz](http://www.lindabstrechy.cz) | [www.lindabokapy.cz](http://www.lindabokapy.cz) | [www.lindab-stavby.cz](http://www.lindab-stavby.cz)

