



DPTC715

DIY PRÁCE

Ochrana rukou



Výhody



Výkon

- Velmi silný a dlouhý pro zesílenou ochranu paže jako celku
- Odolnost proti kontaktnímu teplu (100 °C po dobu 15 sekund) díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Automobilky
- Dočasná práce

Certifikace a normy



EN 388
3 1 2 2 X

EN 12477
TYP A



EN 407
4 1 3 X 4 X

Chrání před riziky



Teplo



Opotřebení



enjoy safety.

Vydáno 16/03/2025
www.deltaplus.eu



DPTC715

DIY PRÁCE

Ochrana rukou

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Střižené a šité rukavice kožená dlaň / kožený hřbet
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Typ specifických rukavic	Svařování
Tloušťka (mm)	1,2
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Charakteristika manžety	Kožená manžeta
Další výhoda	Reach, Protkatelný
Barva	Šedá
Velikost	10
Typ balení	Blister



DPTC715

DIY WORK

Ochrana rukou

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
DPTC71510	Šedá	10	DPTC715	3295249189587	13295249183537	60	6	16.0 kg	38.0 cm	31.0 cm	36.0 cm

 PCB

 SPCB

 Šířka pole

 Hloubka krabice

 Šířka boxu