




# ROVNÉ TABULE

## PRO MNOHO APLIKACÍ

Plech je odolný materiál, který je díky své plasticitě snadno zpracován. Z plechu se nejčastěji tvoří prvky, které doplňují ocelovou střešní konstrukci, ale má také řadu dalších aplikací.

Produkt nabízený firmou Balex Metal se vyznačuje širokou škálou ochranných povlaků a mnoha dostupnými barvami.

## Technické parametry

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název                          | Rovný plech                                                                                       |
| Rozměry standardního pásu [mm] | 1240x2000                                                                                         |
| Šířka pásu [mm]*               | max. 1500                                                                                         |
| Délka pásu [mm]                | Na přání zákazníka                                                                                |
| Tloušťka plechu [mm]           | 0,40-1,50                                                                                         |
| Povrchová úprava**             | Sp polyester, SP polyester mat Perleť, PVC(F) „foodsafé“, pozink, alu pozink + easyfilm, Cesar 55 |
| Druh oceli                     | S250GD-S280GD, nerezová (1.403)                                                                   |

\*řez na jakékoli formáty.

\*\*ochrana povlaků je v standardní nabídce. Výjimkou jsou galvanizace a aluzincové povlaky

## BARVY

### METALICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY



ALU ZINEK + EASYFILM®



POZINK

### OSTATNÍ



NEREZOVÁ OCEL

PVC(F) FOOD SAFE 9010

## SP POLYESTER 25 MM



signální žlutá 1003



slonová kost 1015



ohnivě červená 3000



červená 3011



korálově červená 3016



modrý safír 5003



signální modrá 5010



tmavě zelená 6005



rýtově zelená 6011



zelená žlutá 6018



jedlová zelená 6020



szary balastowy 7012



grafitová 7016



grafitově šedá 7024



světle šedá 7035



popielaty pırytowy 7040



szary mleczny 7047



cihlová 8004



červenohnědá 8012



čokoládově hnědá 8017



tmavě hnědá 8019



šedobílá 9002



černá 9005



silver metallic 9006



šedá hliníková 9007

bílá 9010

## SP POLYESTER MAT PERLEŤOVÝ



červená 3301M



jedlová zelená 6490M



grafitová 7016M



grafitově šedá 7591M



cihlová 8620M



čokoládově hnědá 8637M



černá 9005M

CESAR 55



grafitová 7016



čokoládově hnědá 8017



černá 9005



silver metallic 9006



šedá hliníková 9007

bílá 9010



Skontaktuj się z przedstawicielem

+48 801 000 807



[www.balex.eu](http://www.balex.eu)