

Prohlášení o vlastnostech č. PVBH/1918/1

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

ŠACHTOVÉ KÓNUSY, ZÁKRYTOVÉ DESKY

Typ : KSSK1, KSSK2, KSSK3, KSSK4, KSZD1

- 2) Zamýšlené použití: Pro osazení do zámku na šachtovou skruž nebo přímo na šachtové dno

- 3,4) Výrobce:

Beton Hronek s.r.o.

Ohrazeníčko: Ledenice-Ohrazeníčko 23, PSČ 370 06

IČO: 260 66 084, DIČ: CZ260 66 084

provozovna Ohrazeníčko,

Tel. +420 387 995 559

www.betonhronek.cz

společnost vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, Spisová značka:C 11826

- 5) Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a ve znění Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014 a Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014. Výrobce je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 č. 2928/2024 ze dne 16.2.2021 vydaný TZÚS Praha s.p., CO 3001 Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9.

- 6) Harmonizovaná norma: EN 1917:2002; pro posouzení a ověřování vlastností viz bod 7. byl vydán protokol o zkoušce typu výrobku č. 060-047244 ze dne 5.11.2018 TZÚS Praha s.p., akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.3, Hněvkovského 77, 617 00 Brno

- 7) Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Mechanická odolnost ➤ Třída betonu	C40/50	EN 1917:2002
Vodotěsnost	min. 50 kPa	EN 1917:2002
Mechanická odolnost	≥ 300 kN/m	EN 1917:2002
Únosnost zabudovaných stupadel	≥ 5 kN	EN 1917:2002
Trvanlivost ➤ Vodní součinitel W ➤ Obsah chloridů ➤ Nasákavost	≤ 0,45 ≤ 0,2 % ≤ 6 %	EN 1917:2002

- 8) Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace – nebyla použita

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 ve znění pozdějších předpisů, vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ing. Josef Hronek, jednatel

V Ohrazeníčku dne 1. 1. 2025

Ing. Josef Hronek
Datum: 2026.02.24
09:32:09 +01'00'

podpis