

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

9/26

Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a podle nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

**Prohlášení o shodě vydává výrobce:**

Obchodní jméno: JAP FUTURE s.r.o.
Sídlo: Nivky 67, 750 02 Přerov III – Lověšice, Česká republika
IČ: 05533139

Stanovený výrobek: Poklop se stahovacími schody, typ Lusso PP

Popis a určení výrobku:

Poklop se stahovacími schody slouží jako uzávěr ve vodorovné konstrukci, umožňující bezpečný přístup do vyšších nebo nižších úrovní budovy. Tento poklop je manuálně ovládaný a je vyroben jako jednokřídllová sendvičová konstrukce, která zajišťuje pevnost, stabilitu a tepelnou izolaci. Půdní schody určené pro montáž do stavebního otvoru v podlaze stropu pod půdním prostorem. Shrnovací půdní schody se používají pro výstup jedné osoby s přiměřeným nákladem (do 150 kg) do vyššího podlaží. Jsou určeny pro zpřístupnění podkrovních prostor v budovách.

Požární odolnost:

EI 60 / EI2 60 / EW 60

Druh konstrukce části:

DP3

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů s použitím následujících dokladů, které vydala Autorizovaná osoba č. 224 – Institut pro testování a certifikaci, a.s., Divize - Centrum stavebního inženýrství, pracoviště Zlín, Třída Tomáše Bati 299, Louky 763 02 Zlín:

Certifikát výrobku č. 24 0521 V/AO, STO-AO224-1538/2024, ze dne 18.12.2024, platnost do 31.12.2027.

JE V NĚM ROZUMI I VÁŠEŇ

Určené normy a technické předpisy použité při posouzení shody:

Tabulka 1: Základní požadavky a vymezení technických vlastností

Posuzovaná vlastnost	Předpis	Požadovaná/deklarovaná úroveň	Poznámka
Požární odolnost	ČSN EN 1634-1+A1 (klasifikace dle ČSN EN 13501-2)	EI ₁ 60 ze spodní strany (zdola)	zkouška
Reakce na oheň	ČSN 73 0810, (klasifikace dle ČSN EN 13501-1)	stahovací schody - B-s1, d0 DTD deska - D MW - A1	deklarace výrobce + posouzení
Únosnost	ČSN 73 2030	NENÍ DEKLAROVÁNO - není pochozí	zkouška
Druh konstrukční části	ČSN 73 0810	DP3	zatřídění
Značení výrobku	Vyhl. MV č. 202/1999 Sb.	vzorky štítků (křídlo + rám)	vzor štítků
Uvolňování nebezpečných látek - Stanovení	ČSN EN ISO 12460-5, ČSN EN 717-1, ČSN EN ISO 12460-3, ČSN EN 717-3,	neobsahuje HCHO – deklarace výrobců deska minerální izolace	při použití materiálu obsahujícího HCHO,
emise formaldehydu (HCHO)	ČSN EN 16516+A1		zkoušku lze nahradit deklarací

Výrobce prohlašuje na svoji výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výše uvedeného výrobku splňují základní požadavky podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že výrobek je za podmínek výrobcem určeného použití bezpečný. Výrobek je označen Českou značkou shody (CCZ). Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Přerově dne 05.05.2026



PaedDr. Petr Paksi, DBA

Podepsáno v Signi | [Signi.com](#)

V Přerově 10.2.2026

PaedDr. Petr Paksi, DBA
Jednatel společnosti

JE V NĚM ROZUMÍ VÁŠEŇ