



Ochrana rukou

DS202RP

PRÁCE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

Rukavice typu docker, zpevnění na dlani, palci a ukazováčku pro dokonalou ochranu ruky



Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Údržba
- Dočasná práce
- Čištění odpadů a vody
- Skladování

Certifikace a normy



EN 388
4 2 2 3 X

Chrání před riziky



Opotřebení



Perforace



Ochrana rukou

DS202RP

PRÁCE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

Rukavice typu docker, zpevnění na dlani, palci a ukazováčku pro dokonalou ochranu ruky

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
2 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Střižené a šité rukavice kožená dlaň / textilní hřbet
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Materiál podšívky	Kůže, Bavlněný textil
Tloušťka (mm)	0,9 -> 1,1
Charakteristika manžety	Bezpečnostní manžeta
Barva	Šedá-Modrá
Velikost	10
Typ balení	Balení: 12 párů



Ochrana rukou

DS202RP

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Rukavice typu docker, zpevnění na dlani, palci a ukazováčku pro dokonalou ochranu ruky

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
DS202RP10	Šedá-Modrá	10	DS202RP	3295249012908	13295249012905	120	12	27.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	68.0 cm



PCB



SPCB



Šířka pole



Hloubka krabice



Šířka boxu