

NI175

Rukavice s mechanickou ochranou, nepropustné, povrstvení celé rukavice které chrání i hřbet ruce



Výhody



Udržitelnost

· Vysoká impregnace prodlužující životnost rukavice a zajišťující velmi dobrou ochranu rukou



Hygiena

· Nitril umožňuje naprostou absenci rizika alergií pro uživatele



Výkon

· Nitrilový povlak umožní lidem pracujícím v olejnatém/mastném prostředí uchopit s velmi dobrou přilnavostí předměty, s nimiž se manipuluje

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Automobilky
- Těžební průmysl
- Dočasná práce
- Veřejné služby

Certifikace a normy



EN 388
3 1 1 1 X

Chrání před riziky



Opotřebení

NI175

Rukavice s mechanickou ochranou, nepropustné, povrstvení celé rukavice které chrání i hřbet ruce

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Potažená střižená a šitá rukavice
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Vlákno	Bavlna
Úroveň máčení	Vše máčené kromě zápěstí
Materiál povrchové úpravy	Nitril
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přilnavá
Počet máčení	Jedno máčení
Materiál podšívky	Bavlněný textil
Charakteristika manžety	Bezpečnostní manžeta
Další výhoda	Reach
Barva	Modrá
Velikost	9, 10, 11
Typ balení	Balení: 12 párů



Ochrana rukou

NI175

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Rukavice s mechanickou ochranou, nepropustné, povrstvení celé rukavice které chrání i hřbet ruce

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
NI17509	Modrá	09	NI175	3295249044008	13295249044005	120	12	15.9 kg	26.6 cm	63.8 cm	39.0 cm
NI17510	Modrá	10	NI175	3295249034382	13295249034389	120	12	17.4 kg	26.8 cm	70.6 cm	38.8 cm
NI17511	Modrá	11	NI175	3295249046996	13295249046993	120	12	18.6 kg	29.2 cm	70.4 cm	37.6 cm



PCB



SPCB



Šířka pole



Hloubka krabice



Šířka boxu