



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. PV/CP1/03/19

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **BRALEP CP 1**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Cementový potěr pro provádění připojených a oddělených potěrů pevnostních tříd C50 a F7 dle ČSN EN 13813 (CT-C50-F7)
3. Výrobce: BRALEP s.r.o., Třeboradická 1075/47, 182 00 Praha 8
IČ: 48026913, DIČ: CZ48026913, tel.: +420315630911, www.bralep.cz
4. Zplnomocněný zástupce: ---
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: Systém 4
Systém 3 (pro reakci na oheň)
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 13813:2002
- Oznámený subjekt: 1020, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň Uvolňování nebezpečných látek Mechanické vlastnosti: - pevnost v tlaku - pevnost v tahu za ohybu - odolnost proti ohrusu	A1 fl viz Bezpečnostní list (CT) ≥ 50,0 MPa (C50) ≥ 7,0 MPa (F7) ≤ 12 cm ³ /50 cm ² (A12)	EN 13813:2002

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Ing. Zbyněk Novák, výkonný ředitel

BRALEP
Třeboradická 1075/47
182 00 Praha 8 - Kobylisy
Provozovna: Ledčice 210, 277 03
Tel.: +420 315 630 911
IČ: 48026913, DIČ: CZ48026913

V Ledčicích dne 25.10.2022

.....