

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
dle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011
změněno dle nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014

č. 4002019

Beton Optik

**Výrobek pro opravy betonu bez statické funkce
Nanášení malty ručně (3.1)**

**BOTAMENT GmbH & Co.KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop**

**Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8
46242 Bottrop**

system 2+

EN 1504-3: ZA.1a

Notifikovaná zkušebna a výzkumný ústav Karlsruhe (MPA Karlsruhe) identifikační číslo 0754,
provedla inspekci závodu a vnitropodnikové kontroly výroby, dále průběžný dozor,
posuzování a vyhodnocení vnitropodnikové výrobní kontroly dle systému 2+ a vystavila
následující: Osvědčení konformity vnitropodnikové výrobní kontroly 0754-CPD-07-0534

Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost v tlaku	Třída R1	EN 1504-3:2005
Obsah chloridových iontů	$\leq 0,05 \%$	
Soudržnost	$\geq 0,8 \text{ MPa}$	
Vázané smršťování/rozpínání	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dr. Oliver Wowra
vedoucí technické kanceláře

Bottrop, 25.2.2020

.....

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

4002019

Beton Optik

**Betonersatzprodukt für die statisch und nicht statisch relevante
Instandsetzung
Mörtelauftrag von Hand (3.1)**

**Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8
46242 Bottrop
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2041 69 09 - 0
E-Mail: info@ultrament.de**

System 2+

EN 1504-3: ZA.1a

Die notifizierte Stelle Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Karlsruhe (MPA Karlsruhe), Kennnummer 0754, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
0754-CPD-07-0534

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R1	EN 1504-3:2005
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %	
Haftvermögen	≥ 0,8 MPa	
Behindertetes Schwinden/Quellen	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Botrop 25.02.2020

Ultraschall
Dr. Oliver Wowra
Leitung Technik
Ultraschall Chemie GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · 46242 Bottrop
Telefon 02041 / 69 09-0
Telefax 02041 / 69 09-51
Mail: info@ultraschall.de