

ŘADA ISC ■

VYSAVAČE PRO PRÁCI S ELEKTRONÁŘADÍM



starmix

Made in Germany. Made for you.



JSEM VAŠE

STAR

NA STAVBY A DO DÍLEN



"Nový, vylepšený!
Pro profesionální nasazení
v oblasti řemesel a průmyslu.
VYZKOUŠEJ SI NOVÝ ISC!"



Speciální koncept filtrů

Dvě filtrační kazety odolné vůči extrémnímu znečištění bezpečně umístěné u hlavy motoru.

Automatické, elektromagnetické impulsní čištění filtrů (automatický vibrátor)

- ★ čistí filtr během pracovní pauzy = snížení provozních nákladů díky delší životnosti filtru
- ★ optimální síla oklepu filtru = kompletní vyčištění filtru
- ★ a trvale vysoké proudění vzduchu po vyčištění

NOVĚ

Nový silný a výkonný motor s dlouhou životností.

Vysoce otáčkový motor zajišťuje až o 20% vyšší objem proudění vzduchu a podtlak.



Elektrická zásuvka s automatickým vypnutím/zapnutím.

Při zapnutí nebo vypnutí elektronářadí se vysavač automaticky zapne nebo vypne.

Optimální nádoba s dlouhou životností.

Nárazuvzdorná, extrémně robustní speciální dvoustěnná plastová nádoba s objemem 25 litrů. Vyniká velkým užitným objemem a nízkým těžištěm.

Navíjení hadice a uchycení příslušenství*



NOVĚ

Otočná úchytka sáčků:

Snadná manipulace při použití vliesových nebo speciálních vyprazdňovacích PE-filtračních sáčků.*

Zátka hrdla nádoby:

Z elastického TPE, snadná manipulace. Zaručuje nevysypání odpadu a bezprašnou přepravu.

Mokrě a suché vysávání.

Elektronická detekce množství vody s automatickým vypnutím. Elektronika zajišťující plynulý/šetrný rozběh a doběh motoru.

*dle typu vysavače

VYSAVAČE PRO PRÁCI S ELEKTRONÁŘADÍM



ISC L-1625 EW



ISC L-1625 EWS Top



ISC L-1650 EWS Top



ISC M-1625 EW Safe

Obj. č.

018744

018577

018584

018591

Součást balení

Sada příslušenství

Filtrační sáček

***EW, obj. č. 044705**
1 ks vlies. sáčku FBV 25-35
dokup pod obj.č. 411231
(5 ks/sada)

***EWS, obj. č. 072401**
1 ks vlies. sáčku FBV 25-35
dokup pod obj.č. 411231
(5 ks/sada)

***EWS, obj. č. 072401**
1 ks vlies. sáčku FBV 45-55
dokup pod obj.č. 435039
(5 ks/sada)

***EW, obj. č. 044705**
3 ks vyprazdňovacího PE-sáčku
dokup pod obj.č. 425764
(5 ks/sada)

Výbava

Hlavní filtr	FKP 4300 (polyester. filtr. kazeta) filtrační kapacita: 99,9 % obj. č. 416069	FKP 4300 (polyester. filtr. kazeta) filtrační kapacita: 99,9 % obj. č. 416069	FKP 4300 (polyester. filtr. kazeta) filtrační kapacita: 99,9 % obj. č. 416069	FKP 4300 (polyester. filtr. kazeta) filtrační kapacita: 99,9 % obj. č. 416069	
Automatický elektromagnet. oklep filtru	ano - během pracovní pauzy	ano - během pracovní pauzy	ano - během pracovní pauzy	ano - během pracovní pauzy	
Zásuvka pro připojení elektronářadí	ano	ano	ano	ano	
Regulace výkonu	ano, plynulá	ano, plynulá	ano, plynulá	ne (přednastaven max. výkon)	
Světelná kontrolka filtru	ano	ano	ano	ano	
Nosné madlo s úchytem kabelu / úchyt hadice	ano/ano (1 pásek se zipem)	ano/ano (1 pásek se zipem)	ano/ano (1 pásek se zipem)	ano/ano (1 pásek se zipem)	
Přepínač průměru hadice/ objemu proudění	ne	ne	ne	ano	
Akustická signalizace při nízkém objemu proudění vzduchu	ne	ne	ne	ano	
Otočná úchytky pro nasazení vliesových a PE vyprazdňovacích filtračních sáčků	ano	ano	ne	ano	
Zátka sacího hrdla nádoby	ano	ano	ne	ano	
Plynulý rozběh / doběh	ano	ano	ano	ano	
Detekce množství vody	ano	ano	ano	ano	
Možnost antistatického použití	ano	ano	ano	ano	
Vodící madlo	ne	ne	ano	ne	
Uchyty pro příslušenství	ano	ano	ne	ne	
Technické údaje					
Příkon (max.)	Watt	1600	1600	1600	1600
Objem proudění (max.) u motoru	l/s	75	75	75	75
Objem proudění (max.) na konci hadice	l/s	45	45	45	45
Podtlak (max.) u motoru	mbar	280	280	280	280
Podtlak (max.) na konci hadice	mbar	245	245	245	245
Objem nádoby (max.) hrubý / prach / voda	l	25/20/10	25/20/10	25/20/10	25/20/10
Hlučnost	db (A)	69	69	69	69
Rozměry	d x š x v	45 x 39 x 49 cm	45 x 39 x 49 cm	59,5 x 46,5 x 96 cm (vč. vod.madla)	45 x 39 x 49 cm
Hmotnost	kg	12,2	12,2	18,3	12,2
Délka přívodního kabelu	m	8 (guma, HO5RR-F), červený	8 (guma, HO5RR-F), červený	8 (guma, HO5RR-F), červený	8 (guma, HO5RR-F), červený
Pracovní dosah	m	13,0	13,0 - 14,0	13,0-14,0	13,0

★ **Součást balení:**
***Sada přísl. EWS**



1x sací hadice, ø 35 mm x 5 m (413235)
1x nerez. držadlová trubice s přisáváním (421445)
2x nerezová sací trubice (á 50 cm) (424842)
1x štěrbinová hubice (22 cm) (417011)
1x přechodka, stupňovitá (425719)
1x prachová hubice 37 cm s vložkou pro pevné
povrchy (414706)



***Sada příslušenství EW**

1x sací hadice, ø 35 mm x 5 m (413235)
1x přechodka, stupňovitá (425719)

Vysavače STARMIX řady ISC

Ať už jde o tvrdou práci v dílně nebo na stavbě, s vysavačem typu ISC nabízíme osvědčenou technologii a kvalitu v moderním designu. Vysoký výkon kombinuje ISC s čistými liniemi krytu a vylepšenou ergonomií. Kompaktní design usnadňuje manipulaci s vysavačem a jeho pohyblivost. Navzdory menším rozměrům disponuje vysavač vysokým výkonem.

1

Impulsní čištění filtrů (inteligentní)

Automatický elektromagnetický impulsní systém čištění filtrů (automatický vibrátor) samovolně spouští čištění při dosažení minimálního proudu vzduchu po vypnutí připojeného elektronářadí.

Přednosti:

- ★ důkladné vyčištění filtrů během pracovních přestávek
- ★ výrazné snížení provozních nákladů díky delší životnosti filtrů
- ★ optimální síla oklepu filtru, kompletní vyčištění filtru a trvale vysoké proudění vzduchu po vyčištění

2

Speciální plastová nádoba (robustní)

Přednosti:

- ★ objem 25 nebo 50 litrů
- ★ bezprašná přeprava vysavače bez připojené hadice díky nové zátce na sacím hrdle nádoby (verze 25 l)
- ★ mimořádně stabilní konstrukce s dvojitou stěnou (verze 25 l)
- ★ snazší vyprazdňování nádoby díky hladkým vnitřním stěnám (verze 25 l)
- ★ velmi stabilní díky nízkému těžišti, velkým kolečkům a velkým zesíleným řídicím kolečkům

3

Promyšlený vzhled a přednosti (moderní)

Přednosti:

- ★ díky nově vyvinuté otočné úchytce sáčků (jen u verze 25 litrů) mohou být použity jak vliesové (bez zatížení/aktivace filtračních kazet) tak také speciální vyprazdňovací PE-filtrační sáčky (velká kapacita)
- ★ menší rozměry, vysoká kapacita: díky optimální poloze filtrů rovnoběžně s osou motoru lze využít téměř celou kapacitu zásobníku
- ★ speciální závěs pro navíjení kabelu
- ★ připevnění hadice páskem se suchým zipem, prostor pro příslušenství

Oblasti použití

- ★ Pro náročné nasazení v oblasti průmyslu, v dílně a na stavbě.
- ★ Pro odsávání přímo z elektronářadí při vrtání, broušení, frézování a řezání.
- ★ Beton, sádra, kámen, cement, dřevo, barvy, laky

Vysavače však nejsou určeny pro práci se zdravím škodlivým prachem!

