

ŘADA NSG uCLEAN ■

VYSAVAČE PRO ŘEMESLNÍKY

starmix

Made in Germany. Made for you.



NOVÝ!

»»» **U**CLEAN



JSEM VAŠE

STAR

PRO ŘEMESLNÍKY



„Mnohostranný partner
pro univerzální použití.
DOJDETE SI PRO NOVÝ
NSG uCLEAN!“

VYSAVAČE PRO ŘEMESLNÍKY

Řada NSG „uClean“

PRO ŘEMESLNÍKY

Vysavače pro práci s elektronářadím s použitím v oblasti průmyslu, dílen nebo na stavbách v prostředí s nízkou nebo normální tvorbou prachu.



NSG uClean ADL-1420 EHP

bez automatického čištění filtru, pro prostředí s nízkou až normální tvorbou prachu, nádoba 20 l



NSG uClean ADL-1432 EHP

bez automatického čištění filtru, pro prostředí s nízkou až normální tvorbou prachu, nádoba 32 l



NSG uClean ADL-1445 EHP

bez automatického čištění filtru, pro prostředí s nízkou až normální tvorbou prachu, nádoba 45 l



Obj. č.	01 63 06	01 63 13	01 63 37
Součást balení			
Sada příslušenství	*EHP obj. č. 01 65 42	*EHP obj. č. 01 65 42	*EHP obj. č. 01 65 42
Přídavný filtr	1 × FSS 1200 (pěnová hmota)	1 × FSS 1200 (pěnová hmota)	1 × FSS 1200 (pěnová hmota)
Filtrační sáček	1 × FBV 20 obj. č. 43 48 27 (5 ks/sada)	1 × FBV 25-35 obj. č. 41 12 31 (5 ks/sada)	1 × FBV 45-55 obj. č. 43 50 39 (5 ks/sada)
Výbava			
Hlavní filtr	FPP 3600 (Polyester) Zadržování prachu: 99,9 % obj. č. 41 51 09	FPP 3600 (Polyester) Zadržování prachu: 99,9 % obj. č. 41 51 09	FPP 3600 (Polyester) Zadržování prachu: 99,9 % obj. č. 41 51 09
Automatický elektromagnet. oklep filtru	Ne	Ne	Ne
Zásuvka pro připojení elektronářadí	Ano	Ano	Ano
Regulátor výkonu	ano, plynulý	ano, plynulý	ano, plynulý
Kontrolka filtru	Ne	Ne	Ne
Úchyt hadice a zástrčky	Ano	Ano	Ano
Držák hubice	Ano	Ano	Ne
Naklápěcí podvozek	Ne	Ne	Ne
Plynulý rozběh / doběh	Ano / Ano	Ano / Ano	Ano / Ano
Detekce množství vody	Ano	Ano	Ano
Příprava pro antistatické použití	Ano	Ano	Ne
Gumová kolečka	Ne	Ne	Ano
SmartStop	Ano	Ano	Ne
Prostor pro příslušenství	Ano	Ano	Ano
Funkce foukání	Ano	Ano	Ano
Technické údaje			
Příkon (max.)	Watt 1400	1400	1400
Objem proudění (max.)	l/s 69	69	69
Podtlak (max.)	mbar 259	259	259
Objem nádoby (max.)	l 20 / 16 / 10	32 / 28 / 21	45 / 40 / 33
Hrubý-prach-voda	plast	plast	plast
Hlučnost	db(A) 72	72	72
Rozměry	d × š × v 43 × 39 × 55 cm	43 × 39 × 64 cm	47 × 48 × 79 cm
Váha	kg 8,5	8,6	12,8
Délka přívodního kabelu	m 8 (PVC), červený	8 (PVC), červený	8 (PVC), červený
Pracovní dosah	m 11,2 – 12,2	11,2 – 12,2	11,2 – 12,2

★ Součást balení:
***Sada příslušenství EHP**
(Elektronářadí Profi)



Obj. č. 01 65 42

Výbava

- 1 × sací hadice*, ø 35 mm × 3,2 m obj. č. 41 32 28
- 1 × plastová držadlová trubice s přísáváním, obj. č. 42 48 04
- 2 × plastová sací trubice (délka 50 cm) obj. č. 42 48 59
- 1 × štěrbinová hubice (délka 22 cm) obj. č. 41 70 11
- 1 × gumová hubice (délka 23 cm) obj. č. 42 56 96
- 1 × hubice BG obj. č. 44 09 41



NSG uClean ARDL-1432 EHP

s automatickým čištěním filtru,
pro prostředí s normální tvorbou prachu,
nádobka 32 l

01 63 44



NSG uClean ARDL-1435 EHP

s automatickým čištěním filtru,
pro prostředí s normální tvorbou prachu,
nádobka 35 l

01 73 72



vč. vodícího rámu

NSG uClean ARDL-1445 EHP

s automatickým čištěním filtru,
pro prostředí s normální tvorbou prachu,
nádobka 45 l

01 63 51



NSG uClean ARDL-1455 EHP

s automatickým čištěním filtru,
pro prostředí s normální tvorbou prachu,
nádobka 55 l

01 63 75

*EHP obj. č. 01 65 42	*EHP obj. č. 01 65 42	*EHP obj. č. 01 65 42	*EHP obj. č. 01 65 42
1 × FSS 1200 (pěnová hmota)	1 × FSS 1200 (pěnová hmota)	1 × FSS 1200 (pěnová hmota)	1 × FSS 1200 (pěnová hmota)
1 × FBV 25-35 obj. č. 41 12 31 (5 ks/sada)	1 × FBV 25-35 obj. č. 41 12 31 (5 ks/sada)	1 × FBV 45-55 obj. č. 43 50 39 (5 ks/sada)	1 × FBV 45-55 obj. č. 43 50 39 (5 ks/sada)
FPPR 3600 (Polyester) Zadržování prachu: 99,9 % obj. č. 41 34 64	FPPR 3600 (Polyester) Zadržování prachu: 99,9 % obj. č. 41 34 64	FPPR 7200 (Polyester) Zadržování prachu: 99,9 % obj. č. 41 33 72	FPPR 7200 (Polyester) Zadržování prachu: 99,9 % obj. č. 41 33 72
Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano
ano, plynulý	ano, plynulý	ano, plynulý	ano, plynulý
Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne	Ano
Ano / Ano	Ano / Ano	Ano / Ano	Ano / Ano
Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ne	Ano
Ne	Ano	Ano	Ano
Ano	Ne	Ne	Ne
Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano
1400	1400	1400	1400
69	69	69	69
259	259	259	259
32 / 28 / 21 plast	35 / 30 / 23 nerezová ocel	45 / 40 / 33 plast	55 / 50 / 43 nerezová ocel
72	72	72	72
43 × 39 × 64 cm	46 × 44 × 70 cm	47 × 48 × 79 cm	58 × 50,5 × 97,5 cm
9,6	11,1	13,3	20,3
8 (PVC), červený	8 (PVC), červený	8 (PVC), červený	8 (PVC), červený
11,2 – 12,2	11,2 – 12,2	11,2 – 12,2	11,2 – 12,2



★ Volitelné příslušenství:

Antistatická hadice

1 × hadice AS, ø 35 mm × 3,2 m

obj. č. 41 41 64

1 × hadice AS, ø 35 mm × 5,0 m

obj. č. 42 65 63



FPPR 3600 NANO

1 × patrona se skládaným filtrem s nano vrstvou

Zadržování prachu: 99,9 %

Patrona se skládaným filtrem s nano vrstvou pro vysávání průmyslového prachu, pilin, prachu z cihel, vrtání a frézování, křemičitého písku a podobných materiálů. S dvojnásobnou kapacitou zachycení nečistot jako FP 3600. Speciální celulózový materiál s nano vrstvou s vynikajícím stupněm odlučivosti. Vhodné pro přístroje bez oklepu.

obj. č. 40 06 86

NOVÁ TECHNOLOGIE A CHYTRÉ DETAILY

Nově vyvinutá řada vysavaču NSG "uClean" se opírá o sofistikovanou technologii a úroveň kvality Starmix "Made in Germany". Cílem bylo vytvoření univerzálního vysavače, který stanoví nové parametry výkonu, ergonomie, komfortního ovládání a uživatelské přívětivosti skrze chytré detaily. Výsledek: vysoký výkon a ergonomický atraktivní vzhled s mnoha ohromujícími vlastnostmi.



Výkonný vysokootáčkový motor
až o 20% více výkonu



Úchyt hadice
nejlepší úchyt hadice na trhu




Funkce foukání
výkon 215 km/h




Automatické čištění filtru*
rychlé a důkladné



Kvalitní nádoby
až o 20% více objemu s odolným podvozkem



Vylepšené držáky příslušenství
Uchycení kompletního příslušenství přímo na vysavači



SmartStop*
(1 multifunkční díl, 3 funkce)

- brzda
- bezpečnostní rampa
- madlo pro vysypání nádoby

*optimalizovaný vliesový filtrační sáček FBV 32

Kvalita Starmix

Vyrobeno v Německu