

Lehký univerzální stroj

Chameleon

OBJ. Č. 20000

ROKAMAT
easy working




► **Broušení, škrábání, čištění, leštění, odstraňování tapet - vše pouze s jediným přístrojem**



- Nízká hmotnost díky oddělení hlavy a motoru
- Tichý chod díky protisměrným kotoučům stroje
- Velká kontaktní plocha (2x Ø 200 mm)
- Plynulá regulace otáček (optimálně se přizpůsobí každému použití)
- Bezprašná práce v kombinaci s našimi speciálními vysavači

Technické parametry

Nástroj	150 – 570 ot./min.
Výkon motoru	1 000 W
Hmotnost	Hlava cca. 2,4 kg Motor cca. 2,4 kg

Rozsah dodávky





Příslušenství Chameleon

Ø 200 mm

Čištění

	KS	Obj. č.	Obr.
Ocelové kartáče, jemné	2	21200	–
Ocelové kartáče, střední	2	21300	1
Ocelové kartáče, hrubé	2	21400	–
Nerezové kartáče, střední	2	23000	–
Nerezové kartáče, hrubé	2	23100	–
Nylonové kartáče, jemné	2	21500	–
Nnylonové kartáče, hrubé	2	21600	2
Ocelovo-nylonové kartáče, jemné	2	22500	–

- Kotouče na čištění bednění: Pokud se bednění poté zbrousí nylonovými kartáči, je lépe připraveno pro další použití
- Odstranění staré omítky a staré barvy
- Čištění fasád od mechu a řas
- Čištění podkladu omítky
- Odstranění břechtanu na fasádách

Čištění a leštění

Použití s nosným talířem č. 20700	KS	Obj. č.	Obr.
Brusné rouno, zrna 80, hrubý	2	23500	–
Brusné rouno, zrna 120, střední	2	23400	3
Brusné rouno, zrna 180, jemný	2	23900	–
Kotouč leštící, velmi jemný	2	23300	–
Kotouč z jehněčí srsti, superjemný	2	23600	4

- Na čištění bednění a pohledového betonu, čištění budov a fasád, leštění např. mramoru nebo dřeva

Škrábání

	KS	Obj. č.	Obr.
Škrábák „longlife“	2	20100	5

- Na stírání škrábané omítky. Velké kontaktní plochy zajistí spolehlivou a stejnoměrnou práci škrábáku. Lze odstraňovat i tapety se skelnými vlákny.

Odstranění staré omítky

	KS	Obj. č.	Obr.
Kotouč s břitovými destičkami (WIDIA)	2	21700	6

- Na odstranění staré omítky a na zdrsnění suché omítky. Kromě toho odstraní zbytky lepidla z koberců a dlaždic stejně jako silné znečištění průmyslových podlah (plošný výkon u dlaž. lepidla cca 20-30 m²/hod.)

Hoblování

	KS	Obj. č.	Obr.
kotouč hoblovací/škrábací*	2	25200	7
*talíř základní nosný ke kotouči č. 25200	2	25000	–

- Hoblovací/škrábací kotouče s tupými řeznými plochami se používají k hoblování jádrových, sádrových a izolačních omítek po jejich ztuhnutí.




Čištění bednění




Broušení s batohovým vysavačem




Odstranění starého nátěru



1



2



3




4



5



6



7

Příslušenství Chameleon

Ø 200 mm

Hlazení

	KS	Obj. č.	Obr.
Talíř hladicí	2	22700	1

- Betonové povrchy lze rychle a snadno vyhladit plastovými hladicími kotouči. Důležité je, aby beton nebyl ještě zcela vytvrzen (stříkaný beton).

Kotouč hladicí s ocelovými čepelemi	2	22600	2
-------------------------------------	---	-------	---

- Na hlazení betonu a jiných povrchů (vlhký beton, např. vnitřky sila).

Odstraňování tapet

	KS	Obj. č.	Obr.
Prémiový balíček pro odstranění tapet	Set	22250	–

Děrované kotouče, škrábací kotouč, kluznice, ostřící destička

Kotouč k odstranění tapet perforovaný	2	22200	3
---------------------------------------	---	-------	---

- Proděruje tapetu tak, že se nechá dobře promočit a snadno se odstraní.

Kotouč k odstranění tapet	2	22300	4
---------------------------	---	-------	---

Ostřící destička pro čepele škráb. kotouče	1	22220	–
--	---	-------	---

- Na odstranění tapet, na čištění bednění a jiné oškrábávací práce.

Kluznice	2	22210	5
----------	---	-------	---

- Kluznice k nasazení děrovaných kotoučů a škrábacích talířů

Smirkové kotouče

	KS	Obj. č.	Obr.
Smírek, zrno 16 (na polystyren)	4	20816	6
Smírek, zrno 24	4	20824	–
Smírek, zrno 40	6	20840	–
Smírek, zrno 60 (na sádku)	6	20860	–
Smírek, zrno 80	6	20880	–
Smírek, zrno 100	6	20810	–
Smírek, zrno 120	6	20812	–

- Rovinné broušení polystyrenových desek, minerální izolace nebo jiných tepelně-izolačních materiálů, spojů desek a základní omítky
- Čištění bednění (u absorpčních bednění) atd.
- Zdrsnění povrchu polystyrenu

Talíř nosný

	KS	Obj. č.	Obr.
Talíř základní pro brusné povrchy	2	20700	7

- Se suchým zipem. Slouží k nasazení brusných kotoučů, brusných mřížek, brusných kotoučů z tvrdokovu a čistících kotoučů




Příslušenství k hoblování



Odstraňování tapet



Čištění fasád



Příslušenství Chameleon

Ø 200 mm

JÖST Superpads

	KS	Obj. č.	Obr.
JÖST Superpads zrno 40	6	28040	—
JÖST Superpads zrno 60	6	28060	—
JÖST Superpads zrno 80	6	28080	1
JÖST Superpads zrno 120	6	28012	—
JÖST Superpads zrno 180	6	28018	—
JÖST Superpads zrno 220	6	28022	—

· Celoplošné perforování a patentovaný systém na suchý zip umožňují odsátí brusného prachu z celé plochy (bez zanesení), vyšší výkon povrchového broušení a kratší dobu broušení.

Brusná mřížka se suchým zipem

	KS	Obj. č.	Obr.
Brusná mřížka zrno 80	4	27080	2
Brusná mřížka zrno 100	6	27010	—
Brusná mřížka zrno 120	6	27012	—
Brusná mřížka zrno 180	6	27018	—
Brusná mřížka zrno 220	6	27022	—

· Na broušení sádky, stěrky, apod.

Pro agresivní broušení

	KS	Obj. č.	Obr.
Kotouč brusný tvrdokov, jemný	2	22405	—
Kotouč brusný tvrdokov, střední	2	23205	3
Kotouč brusný tvrdokov, hrubý	2	22905	—

· Na dřevo, cihly, potěry, zbytky koberců a lepidla, sklolaminát, pórobeton a další materiály

Zvláštní příslušenství

	KS	Obj. č.	Obr.
Pás přes rameno	1	05100	4



Rovinné broušení tepelně-izolačních desek



Agresivní broušení pomocí kotoučů z tvrdokovu

Batohový vysavač **RVC-L**

OBJ. Č. 10000



ROKAMAT
Kammerer GmbH
www.rokamat.com



made
in germany
since 1982

Váš prodejce: