

STAVÍME NA DŮVĚŘE



Sikaflex[®]-11 FC

LEPIDLO A TMEL 2 V 1

pro tmelení spár a pevné lepení

PURFORM[®]
Pure Performance



Sikaflex®-11 FC

TRVALE PRUŽNÝ TMEL A LEPIDLO

VHODNÉ PRO:



LEPENÍ

Velmi pevné a pružné lepidlo pro různé povrchy.



TMELENÍ

Universální tmel pro vyplnění spár ve fasádách, zdech a podlahách.



VYPLŇOVÁNÍ

Těsnicí, trvale pružná výplň trhlin ve fasádách s možností broušení a přetírání.

Sikaflex-11 FC je vhodný pro řadu podkladů jako je: beton, kamen, keramika, dřevo, cihla, ocel, měď, pozinkovaná ocel. Pro kvalitní zpracování použijte penetraci Sika® Primer-3 N.

Technologie Purform® – není potřeba školení o bezpečném používání diisokyanátů (REACH).



Bílá



Běžová



Cihlová



Třešňová



Hnědá





Šedá



Černá

ODOLNÝ UV ZÁŘENÍ, PRO INTERIÉR I EXTERIÉR,
NEOBSAHUJE ROZPOUŠTĚDLA, LZE BROUSIT,
LZE PŘETÍRAT BARVAMI NA AKRYLÁTOVÉ BÁZI



SPOTŘEBA:

- Vytmelená spára: délka spáry vytmelená z jedné kartuše 300 ml

Šířka spáry	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm
Hloubka spáry	10 mm	12-15 mm	17 mm	20 mm
Vytmelená spára	3 bm	1,5 bm	0,9 bm	0,6 bm

BALENÍ:

- 300 ml kartuše
- 600 ml monoporce

PRODUKTOVÝ
LIST



KNOW-HOW Z VELKÝCH STAVEB DO VAŠICH DOMOVŮ



Váš distributor:

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.
Před použitím prostudujte příslušné aktuální produktový a bezpečnostní listy.



SIKA CZ, S.R.O.

Bystrcká 1132/36,

624 00 Brno

Česká republika

Tel. +420 546 422 464

www.sika.cz

 @sikacz

 SikaCzechRepublic

 SikaCZsro

STAVÍME NA DŮVĚŘE

