

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



## fermacell® Okrajová izolační páska MF

Nr. FC-0114

- |  |  |
|--|--|
| 1. Jedinečný identifikační kód výrobku                       | <b>FC-0114</b>   |
| 2. Účel použití  | <b>Tepelná izolace</b>   |
| 3. Výrobce   | <b>James Hardie Europe GmbH<br/>Bennigsen- Platz 1<br/>D-40474 Düsseldorf<br/>Tel. +49 800 3864001<br/>E-Mail fermacell@jameshardie.de</b> |
| 5. Systém (y) pro posuzování a ověřování stálosti vlastností | <b>Systém 1</b>  |
| 6. Harmonizovaná norma<br>Oznámené místo                     | <b>EN 13162:2012+A1:2015<br/>Dancert (1073)</b>  |
| 7. Vlastnosti uvedené v prohlášení                           |  |

Základní charakteristiky	Vlastnost
Třída reakce na oheň	A1
Dynamická tuhost izolantu (s')	90 MN/m <sup>3</sup> ,
Tloušťka	11 mm
Komprese	≤ 2 mm
Součinitel tepelné vodivosti	0,04 W/(mK)
Pevnost v tlaku	20 kPa

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7. Za vystavení Prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č.. 305/2011 je zodpovědný výše jmenovaný výrobce.

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

Düsseldorf, 22.10.2019

Dr. Jörg Brinkmann (CEO)