



Ochrana rukou

EOS NOCUT VV909

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Nárazuodolné rukavice vhodné pro těžké práce, mimořádně pružné a lehké díky zpevněním z PVC ve tvaru včelího plástu



Výhody



Snadnost použití

• Hmatové, které vám umožní používat tablet nebo smartphone, aniž byste si museli sundávat rukavice



Hygiena

• Nitril umožňuje naprostou absenci rizika alergií pro uživatele



Výkon

• Pružné výztuhy zaručující zvýšenou ochranu proti nárazům a přiskřípnutí
• Nitrilový povlak umožní lidem pracujícím v olejnatém/mastném prostředí uchopit s velmi dobrou přilnavostí předměty, s nimiž se manipuluje

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Těžký průmysl
- Lehký průmysl
- Údržba

Certifikace a normy



Chrání před riziky



Otřesy



Proříznutí



Ochrana rukou

EOS NOCUT VV909

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Nárazuodolné rukavice vhodné pro těžké práce, mimořádně pružné a lehké díky zpevněním z PVC ve tvaru včelího plástu

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Rukavice odolné proti nárazu
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Typ specifických rukavic	Náraz
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Materiál povrchové úpravy	Nitril
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přilnavá
Počet máčení	Jedno máčení
Hustota úpletu	13
Další výhoda	Reach, Protkatelný
Barva	Žlutá-Šedá-Černá
Velikost	7, 8, 9, 10, 11
Typ balení	Blister



Ochrana rukou

EOS NOCUT VV909

LONG-LASTING CUT WORK

Nárazuodolné rukavice vhodné pro těžké práce, mimořádně pružné a lehké díky zpevněním z PVC ve tvaru včelího plástu

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
VV909JA07	Žlutá-Šedá-Černá	07	EOS NOCUT VV909	3295249323820	13295249323827	60	12	9.0 kg	34.6 cm	71.0 cm	18.6 cm
VV909JA08	Žlutá-Šedá-Černá	08	EOS NOCUT VV909	3295249297107	13295249297104	60	12	9.58 kg	34.6 cm	71.0 cm	18.6 cm
VV909JA09	Žlutá-Šedá-Černá	09	EOS NOCUT VV909	3295249297114	13295249297111	60	12	10.62 kg	34.4 cm	71.8 cm	18.8 cm
VV909JA10	Žlutá-Šedá-Černá	10	EOS NOCUT VV909	3295249297121	13295249297128	60	12	10.93 kg	36.6 cm	74.8 cm	19.4 cm
VV909JA11	Žlutá-Šedá-Černá	11	EOS NOCUT VV909	3295249297138	13295249297135	60	12	10.93 kg	36.4 cm	75.6 cm	18.6 cm



PCB



SPCB



Šířka pole



Hloubka krabice



Šířka boxu