



Ochrana rukou

EOS VV906JA

MÍRNĚ OSTRÁ A NEINTENZÍVNÁ PRÁCE

Nárazuodolné rukavice s vynikajícím úchopem v prostředích s výskytem olejů díky PVC terčíkům, ideální pro víceúčelové práce



Výhody



Udržitelnost

• Testováno před a po vyprání : výkon nezměněn



Snadnost použití

• Perfektní střih, díky kterému uživatel necítí žádné nepohodlí na zápěstí při delším používání



Hygiena

• Omyvatelná rukavice, umožňující opakované použití



Výkon

• Pružné výztuhy zaručující zvýšenou ochranu proti nárazům a přiskřípnutí

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Lehký průmysl
- Údržba
- Ropa & plyn (těžba)

Certifikace a normy



EN 388
3 X 4 4 B P



EN 407
X 1 X X X X



A2 6 5



ANSI ISEA 138
VÝKONNOSTNÍ ÚROVEŇ: 1

Chrání před riziky



Teplo



Otřesy



Proříznutí



Uklouznutí



Ochrana rukou

EOS VV906JA

MÍRNĚ OSTRÁ A NEINTENZÍVNA PRÁCE

Nárazuodolné rukavice s vynikajícím úchopem v prostředích s výskytem olejů díky PVC terčíkům, ideální pro víceúčelové práce

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Dopad
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Typ specifických rukavic	Náraz
Materiál terčků	PVC terčíky
Charakteristika manžety	Otevřená manžeta gumou na hřbetě
Další výhoda	Protkatelný
Barva	Žlutá
Velikost	7, 8, 9, 10, 11, 12
Typ balení	Blister



Ochrana rukou

EOS VV906JA

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Nárazuodolné rukavice s vynikajícím úchopem v prostředích s výskytem olejů díky PVC terčikům, ideální pro víceúčelové práce

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
VV906JA07	Žlutá	07	EOS VV906JA	3295249308025	13295249308022	60	12	0.0 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
VV906JA08	Žlutá	08	EOS VV906JA	3295249308032	13295249308039	60	12	0.0 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
VV906JA09	Žlutá	09	EOS VV906JA	3295249308049	13295249308046	60	12	0.0 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
VV906JA10	Žlutá	10	EOS VV906JA	3295249308056	13295249308053	60	12	0.0 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
VV906JA11	Žlutá	11	EOS VV906JA	3295249308063	13295249308060	60	12	0.0 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
VV906JA12	Žlutá	12	EOS VV906JA	3295249308070	13295249308077	60	12	0.0 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm



PCB



SPCB



Šířka pole



Hloubka krabice



Šířka boxu