

Datum tisku zdroje: 19. 8. 2022

Revize zdroje: 18. 8. 2022

ODDÍL 01: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

- **1.1 Identifikátor výrobku**
- **Obchodní název:** STAUF D 50 Designbelagsklebstoff
- **Číslo výrobku:** 141060
- **Skupina výrobků:** Disperzní lepidlo na podlahové krytiny
- **1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**
- **Kategorie výrobku:** PC1 Lepidla, těsnicí materiály
- **Použití látky / směsi:** Lepidlo
- **1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**
- **Výrobce/dodavatel:**
STAUF Klebstoffwerk GmbH
Oberhausener Strasse 1
57234 Wilnsdorf, Germany
+49-(0)2739-301-0
+49-(0)2739-301-200
- **1.4 Oddělení poskytující informace:**
Oddělení zajišťování kvality
QS@stauf.de
- **1.5 Telefonní číslo pro naléhavé situace:**
CARECHEM24- EU: +44 1235 239670
Německo CARECHEM24 International: +49 89 220 61012
Německo: +49 800 000 7801 (bezplatně, pouze při volání z Německa)

ODDÍL 02: Identifikace nebezpečnosti

- **2.1 Klasifikace látky nebo směsi**
- **Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008:** Odpadá.
- **2.2 Prvky označení**
- **Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008**
- **Výstražné symboly nebezpečnosti:** Odpadají.
- **Signální slovo:** Odpadá.
- **Standardní věty o nebezpečnosti:**
EUH208 Obsahuje směs: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
- **2.3 Další nebezpečnost**
- **Výsledky posouzení PBT a vPvB**
- **PBT:** Nevztahuje se.
- **vPvB:** Nevztahuje se.

Datum tisku zdroje: 19. 8. 2022

Revize zdroje: 18. 8. 2022

OBCHODNÍ NÁZEV: STAUF D 50

(Pokračování ze strany 1)

ODDÍL 03: Složení/informace o složkách

- **3.2 Směsi**
- **Popis:** Lepidlo
- **Nebezpečné složky:** Odpadají.
- **Doplňující informace:** Znění uvedených standardních vět o nebezpečnosti je uvedeno v oddíle 16.

ODDÍL 04: Pokyny pro první pomoc

- **Obecné pokyny:** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
- **Při vdechnutí:** Zajistěte přísuv čerstvého vzduchu.
- **Při styku s kůží:**
Výrobek obecně nedráždí kůži.
Omyjte vodou a mýdlem.
- **Při zasažení očí:**
Oči několik minut vyplachujte pod tekoucí vodou při otevřených víčkách. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.
Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
- **Při požití:**
Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Vypláchněte ústa vodou.
- **Pokyny pro lékaře:**
- **4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:**
Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.
- **4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:**
Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

ODDÍL 05: Opatření pro hašení požáru

- **Vhodná hasiva:**
CO₂, hasicí prášek nebo rozstříkovaný vodní proud. Větší požár haste rozstříkovaným vodním proudem nebo pěnou odolnou vůči alkoholu.
- **5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:**
Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.
- **5.3 Pokyny pro hasiče:** Nevdechujte plyny vznikající při výbuchu a požáru.
- **Zvláštní ochranné prostředky:** Použijte dýchací přístroj.
- **Další údaje:**
Zbytky po požáru a kontaminovanou hasicí vodu je nutné odstranit v souladu s úředními předpisy.

ODDÍL 06: Opatření v případě náhodného úniku

- **6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:**
Používejte osobní ochranný oděv.
- **6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:**
Zabraňte vniknutí do kanalizace, jímek a sklepů.
Zředte velkým množstvím vody.

(Pokračování na straně 3)

Datum tisku zdroje: 19. 8. 2022

Revize zdroje: 18. 8. 2022

OBCHODNÍ NÁZEV: STAUF D 50

(Pokračování ze strany 2)

Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

- **6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:**
Zachyťte materiálem vázajícím kapaliny (písek, křemelina, sorbenty kyselin, univerzální sorbenty, piliny).
- **6.4 Odkaz na jiné oddíly:**
Informace o bezpečném zacházení viz oddíl 7.
Informace o osobních ochranných prostředcích viz oddíl 8.
Informace o odstraňování viz oddíl 13.

ODDÍL 07: Zacházení a skladování

- **Zacházení:**
- **7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:**
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Zamezte styku s očima.
- **Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu:** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
- **7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**
- **Skladování:**
- **Požadavky na skladovací prostory a nádoby:** Žádné zvláštní požadavky.
- **Pokyny pro společné skladování:** Nejsou nutné.
- **Další údaje o podmínkách skladování:** Chraňte před mrazem.
- **Třída skladování:** LGK 12: Nehořlavé kapaliny
- **7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití:**
Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.
- **GISCODE D1**

ODDÍL 08: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

- **Složky s mezními hodnotami, které je nutné sledovat na pracovišti:**
Výrobek neobsahuje žádná relevantní množství látek s mezními hodnotami, které je nutné sledovat na pracovišti.
- **Doplňující informace:** Podkladem byly seznamy platné v době zpracování.
- **8.2 Omezování expozice**
- **Osobní ochranné prostředky:**
- **Obecná ochranná a hygienická opatření:**
Dodržujte obvyklá preventivní opatření pro zacházení s chemikáliemi.
Zamezte styku s očima.
Před přestávkami a po skončení práce si umyjte ruce a použijte prostředky k péči o pokožku.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
- **Ochrana dýchacích cest:** Při dobrém větrání místnosti není nutná.
- **Ochrana rukou:** Po použití rukavic použijte prostředky k očištění a péči o pokožku.
- **Materiál rukavic:**
Butylkaučuk
Nitrilkaučuk
Přírodní kaučuk (latex)

(Pokračování na straně 4)

Datum tisku zdroje: 19. 8. 2022

Revize zdroje: 18. 8. 2022

OBCHODNÍ NÁZEV: STAUF D 50

(Pokračování ze strany 3)

- **Doba průniku materiálem rukavic:**
Přesnou dobu průniku je nutné zjistit u výrobce ochranných rukavic a dodržovat ji.
- **Ochrana očí:** Při nebezpečí rozstříku používejte ochranné brýle (s obrubou).
- **Ochrana těla:** Ochranný pracovní oděv

ODDÍL 09: Fyzikální a chemické vlastnosti**9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech****Obecné údaje****Vzhled:****Skupenství:** Kapalně (vlákna)**Barva:** Krémová**Zápach:** Slabý, charakteristický**Prahová hodnota zápachu:** Charakteristická**Hodnota pH:** Při 20 °C: 7,0–8,0**Změna skupenství****Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:** 100 °C**Bod vzplanutí:** 251 °C**Hořlavost (pevné látky, plyny):** Nevztahuje se.**Teplota vznícení:****Teplota rozkladu:** Není stanovena.**Teplota samovznícení:** Není stanovena.**Výbušné vlastnosti:** Nejsou stanoveny.**Meze výbušnosti:****Dolní:** Není stanovena.**Horní:** Není stanovena.**Tlak páry:** Při 20 °C: 23,0000 hPa**Hustota:** 1,2000–1,3000 g/cm³**Rozpustnost / mísitelnost s****vodou:** Zcela mísitelný.**Viskozita:****Dynamická:** Při 20 °C: 20 000–27 500 mPa·s**Obsah rozpouštědel:****VOC (EU)** 0,00 %**9.2 Další informace** Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita****10.2 Chemická stabilita****10.3 Tepelný rozklad / podmínky, kterým je třeba zabránit:**

Při použití v souladu s určením nedochází k rozkladu.

10.4 Možnost nebezpečných reakcí: Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.**10.5 Podmínky, kterým je třeba zabránit:** Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.**10.6 Neslučitelné materiály:** Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.**Nebezpečné reakce:** Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.**Nebezpečné produkty rozkladu:** Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.

(Pokračování na straně 5)

Datum tisku zdroje: 19. 8. 2022

Revize zdroje: 18. 8. 2022

OBCHODNÍ NÁZEV: STAUF D 50

(Pokračování ze strany 4)

ODDÍL 11: Toxikologické informace

- **11.1 Informace o toxikologických účincích**
- **Akutní toxicita:** Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.
- **Primární dráždivé účinky:**
- **Žíravost/dráždivost pro kůži:** Dráždivý účinek není znám ani se neočekává.
- **Vážné poškození očí / podráždění očí:** Při přímém kontaktu může působit dráždivě na oči.
- **Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže:** Není znám senzibilizující účinek.
- **11.2 Informace o další nebezpečnosti**
- **Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:** Žádná ze složek není uvedena.

ODDÍL 12: Ekologické informace

- **12.1 Toxicita**
- **Toxicita pro vodní organismy:** Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.
- **12.2 Perzistence a rozložitelnost:** Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.
- **Chování v jednotlivých složkách životního prostředí:**
- **12.3 Bioakumulační potenciál:** Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.
- **12.4 Mobilita v půdě:** Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.
- **Další ekologické pokyny:**
- **Obecné pokyny:**
Třída ohrožení vod 1 (vlastní klasifikace): slabě ohrožuje vody.
Zabraňte úniku nezředěného výrobku nebo jeho větších množství do podzemních vod, povrchových vod nebo kanalizace.
- **12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**
- **PBT:** Nevztahuje se.
- **vPvB:** Nevztahuje se.
- **12.6 Jiné nepříznivé účinky:** Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

- **13.1 Metody nakládání s odpady**
- **Doporučení:** Nesmí se odstraňovat společně s domovním odpadem. Zabraňte úniku do kanalizace.
- **Evropský katalog odpadů**

08	ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV
08 04	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)
08 04 10	Odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

- **Nevyčištěné obaly:**
- **Doporučení:**

(Pokračování na straně 6)

Datum tisku zdroje: 19. 8. 2022

Revize zdroje: 18. 8. 2022

OBCHODNÍ NÁZEV: STAUF D 50

(Pokračování ze strany 5)

Kontaminované obaly je nutné co nejlépe vyprázdnit; po odpovídajícím vyčištění je lze předat k recyklaci.

- **Doporučený čisticí prostředek:** Voda, případně s přídavkem čisticích prostředků.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu**• 14.1 UN číslo**

ADR	Odpadá.
IMDG	Odpadá.
IATA	Odpadá.

• 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

ADR	Odpadá.
IMDG	Odpadá.
IATA	Odpadá.

• 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR – třída	Odpadá.
IMDG – třída	Odpadá.
IATA – třída	Odpadá.

• 14.4 Obalová skupina

ADR	Odpadá.
IMDG	Odpadá.
IATA	Odpadá.

• 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: Nevztahuje se.

- **14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL 73/78 a předpisu IBC:** Nevztahuje se.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

- **15 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

• NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148

- **Příloha I – PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (horní mezní koncentrace pro povolení podle čl. 5 odst. 3):**

Žádná ze složek není uvedena.

- **Příloha II – PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ:** Žádná ze složek není uvedena.

• Národní předpisy:

- **Třída ohrožení vod:** WGK 1 (vlastní klasifikace): slabě ohrožuje vody.

- **15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:** Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

(Pokračování na straně 7)

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31



Datum tisku zdroje: 19. 8. 2022

Revize zdroje: 18. 8. 2022

OBCHODNÍ NÁZEV: STAUF D 50

(Pokračování ze strany 6)

ODDÍL 16: Další informace

Údaje vycházejí ze současného stavu našich znalostí; nepředstavují však záruku vlastností výrobku a nezakládají žádný smluvní právní vztah.

- **Oddělení vydávající bezpečnostní list:** Oddělení zajišťování kvality

- **Zkratky a zkratková slova:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí)

IMDG: Mezinárodní předpis pro námořní přepravu nebezpečných věcí

IATA: Mezinárodní sdružení leteckých dopravců

ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví

GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek

CAS: Chemical Abstracts Service (divize Americké chemické společnosti)

VOC: Těkavé organické sloučeniny (USA, EU)

PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxické

vPvB: Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

- *** Údaje změněné oproti předchozí verzi**